



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
selon règlement (CE) N° 1907/2006  
tel que modifié par le règlement (UE) n ° 2015/830

**Date d'impression:**  
09/07/2018

**Version:**  
3

**Date de révision:**  
09/07/2018

**RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom commercial du produit:** **QUAKERDRAW 73 FF**

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations prévues:**

Huile d'emboutissage

**Utilisations déconseillées:**

Toutes les autres applications à l'exception de: Huile d'emboutissage

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur:**

**Quaker Chemical B.V.**  
Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn  
The Netherlands  
T:+31 (0) 297 544644  
F:+31 (0) 297 544694  
***SHEQEU@quakerchem.com***

**Personne responsable:**

**Quaker Chemical B.V.**  
Industrieweg 7, 1422 AH Uithoorn  
The Netherlands  
T:+31 (0) 297 544644  
F:+31 (0) 297 544694  
***SHEQEU@quakerchem.com***

**Contact national:**

**Quaker Chemical B.V.**  
Department for Safety, Health and Environment  
***SHEQEU@quakerchem.com***

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

24 heures numéro de téléphone d'urgence (CHEMTREC)

**France: +(33) 975 181 407**

**Belgique: +(32) 280 832 37**

**Luxembourg: +(352) 202 024 16**

**Suisse: +(41) 435 082 011**

## RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### 2.1.1. Classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 [CLP]

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS]

**Méthode de classification:** Méthode de calcul

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS]

Mention d'avertissement

Aucun(e)

Mentions de danger

EUH208 - Peut produire une réaction allergique

*Contient 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate*

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Conseils de prudence

Aucun(e)

### 2.3. Autres dangers

EUH208 - Contient ( 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate ). Peut produire une réaction allergique

## RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable. Le produit est un mélange.

### 3.2. Mélanges

**Description du mélange:**

Le produit est un mélange: huile minérale, d'ester, de sel, additifs.

**Composants dangereux:**

Nom chimique	N° CE	Numéro d'index	N° d'enregistrement REACH	Weight-%	Classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP).	
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffines au solvant 64742-65-0	265-169-7	649-474-00-6	01-2119471299-27	30 - 100	None	[x] [L]
Distillates (pétroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	265-157-1	649-467-00-8	01-119484627-25	5 - 10	None	[x] [L]
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	271-781-5		01-2119527859-22	1 - 5	Eye Irrit. 2 (H319)	

68608-26-4						
Mineral oil Mixture*	Listed			1 - 5	None	[x] [L]
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	265-157-1	649-467-00-8	01-2119484627-25	1 - 5	Asp. Tox. 1 (H304)	[x] [L]
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	260-991-2		01-2119980985-16	1 - 5	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	265-090-8	649-454-00-7		1 - 5	None	[L] [x]
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	259-627-5	616-212-00-7		< 1	Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	

[x] Les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle

[L] Classification comme cancérigène ne s'applique pas. (<3% d'extrait de DMSO - IP 346)

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

## RUBRIQUE 4 : Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Notes générales:** Aucun danger nécessitant des mesures de premier secours spécifiques

**Après inhalation:** Non dangereux en cas d'inhalation.

**Après contact cutané:** Non dangereux par contact avec la peau.

**Après contact oculaire:** Pas de matière dangereuse par contact avec les yeux.

**Après ingestion:** Rincer la bouche

**Autoprotection de la personne qui dispense les premiers soins:** Le secouriste doit se protéger.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Après inhalation:**

**Aiguë:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

**Différée:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

**Après contact cutané:**

**Aiguë:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

**Différée:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

**Après contact oculaire:**

**Aiguë:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

**Différée:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

Après ingestion:

**Aiguë:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.  
**Différée:** Il n'y a pas de symptômes ou les effets signalés.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Après inhalation:** Aucune donnée disponible

**Après contact cutané:** Aucune donnée disponible

**Après contact oculaire:** Aucune donnée disponible

**Après ingestion:** Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés:** Agent chimique sec  
Mousse  
Eau  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jet d'eau abondant

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux:** Monoxyde de carbone (CO)  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)  
Oxyde sulfureux (SO<sub>x</sub>)

### 5.3. Conseils aux pompiers

Procédures classiques de lutte contre les feux chimiques

## RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

**Équipements de protection:** Utiliser un équipement de protection approprié (voir également la section 8) pour éviter toute contamination de la peau, les yeux et les vêtements.

**Mesures d'urgence:** Consultez un expert.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

**Équipements de protection:** Utiliser un équipement de protection approprié (voir également la section 8) pour éviter toute contamination de la peau, les yeux et les vêtements.

**Mesures d'urgence:** Consultez un expert.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- 6.3.1. Pour le confinement:** Revêtement des drains.
- 6.3.2. Pour le nettoyage:** Absorber avec une matière absorbante inerte (par exemple sable, gel de silice, agent liant acide, agent liant universel, sciure de bois)
- 6.3.3. Autres informations:** Nettoyer immédiatement les déversements

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir aussi 8 et 13.

## RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures de protection:

**Mesures destinées à prévenir les incendies:** Toujours garder les sources d'inflammation et produit séparé. Utilisez un système d'extinction d'incendie qui est approprié pour l'installation et les dangers potentiels.

**Mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières:** Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.

**Mesures de protection de l'environnement:** Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail:** Se laver les mains soigneusement après manipulation

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Mesures techniques et conditions de stockage:** Stockage à 4 - 40 °C

**Matériaux d'emballage:** Conserver dans son emballage d'origine ou dans le réservoir de stockage dédié.

**Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs:** Stocker conformément aux réglementations locales et nationales.

**Classe de stockage:** 10 (D: TRGS 510)

**Informations supplémentaires sur les conditions de stockage:** Aucune donnée disponible

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Recommandations:** Consulter aussi notre fiche technique.

**Concentration d'emploi:** 4 - 15 %

**Solutions spécifiques à un secteur industriel:** Consulter aussi notre fiche technique.

**Scénario d'exposition (s):** Scénario d'exposition n'est pas encore disponible.

## RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

<b>Distillats paraffiniques lourds (petrole), deparaffines au solvant</b>	
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié
Autriche - Limites d'exposition professionnelle - TWA - (MAK-TMWs)	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
République tchèque - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Czech Republic - Occupational Exposure Limits - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Danemark - Limites d'exposition professionnelle - TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Finlande - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne - TRGS 900 - Limites d'exposition professionnelle - TWA (AGW)	5 mg/m <sup>3</sup>
Greece - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m <sup>3</sup>
Hongrie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (KA)	5 mg/m <sup>3</sup>
Lettonie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (IPRDs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL (TPRDs)	3 mg/m <sup>3</sup>
Pays-Bas - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Norway - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Pologne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (PDN)	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Slovak Republic - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
République slovaque - Valeurs limites - STEL	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (VLA-ED)	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - STEL (VLA-EC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - TLV (LLVs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - STEL (STVS)	3 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>

<b>Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic</b>	
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié
Autriche - Limites d'exposition professionnelle - TWA - (MAK-TMWs)	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
République tchèque - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Czech Republic - Occupational Exposure Limits - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Danemark - Limites d'exposition professionnelle - TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Finlande - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne - TRGS 900 - Limites d'exposition professionnelle - TWA (AGW)	5 mg/m <sup>3</sup>
Greece - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m <sup>3</sup>
Hongrie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (KA)	5 mg/m <sup>3</sup>
Lettonie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (IPRDs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL (TPRDs)	3 mg/m <sup>3</sup>
Pays-Bas - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Norway - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>

Pologne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (PDN)	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Slovak Republic - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
République slovaque - Valeurs limites - STEL	3 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (VLA-ED)	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - STEL (VLA-EC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - TLV (LLVs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - STEL (STVS)	3 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>

#### Sulfonic acids, petroleum, sodium salts

UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié

#### Mineral oil

UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié
Autriche - Limites d'exposition professionnelle - TWA - (MAK-TMWs)	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
République tchèque - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Czech Republic - Occupational Exposure Limits - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Danemark - Limites d'exposition professionnelle - TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Finlande - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne - TRGS 900 - Limites d'exposition professionnelle - TWA (AGW)	5 mg/m <sup>3</sup>
Greece - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m <sup>3</sup>
Hongrie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (KA)	5 mg/m <sup>3</sup>
Lettonie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (IPRDs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL (TPRDs)	3 mg/m <sup>3</sup>
Pays-Bas - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Norway - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Pologne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (PDN)	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Slovak Republic - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
République slovaque - Valeurs limites - STEL	3 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (VLA-ED)	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - STEL (VLA-EC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - TLV (LLVs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - STEL (STVS)	3 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié
Autriche - Limites d'exposition professionnelle - TWA - (MAK-TMWs)	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

Belgique - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
République tchèque - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Czech Republic - Occupational Exposure Limits - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Danemark - Limites d'exposition professionnelle - TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Finlande - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne - TRGS 900 - Limites d'exposition professionnelle - TWA (AGW)	5 mg/m <sup>3</sup>
Greece - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m <sup>3</sup>
Hongrie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (KA)	5 mg/m <sup>3</sup>
Lettonie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (IPRDs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL (TPRDs)	3 mg/m <sup>3</sup>
Pays-Bas - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Norway - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Pologne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (PDN)	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Slovak Republic - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
République slovaque - Valeurs limites - STEL	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (VLA-ED)	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - STEL (VLA-EC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - TLV (LLVs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - STEL (STVS)	3 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>

#### Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate)

UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié

#### Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic

UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié
Autriche - Limites d'exposition professionnelle - TWA - (MAK-TMWs)	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Belgique - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
République tchèque - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Czech Republic - Occupational Exposure Limits - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Danemark - Limites d'exposition professionnelle - TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Finlande - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Allemagne - TRGS 900 - Limites d'exposition professionnelle - TWA (AGW)	5 mg/m <sup>3</sup>
Greece - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m <sup>3</sup>
Hongrie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (KA)	5 mg/m <sup>3</sup>
Lettonie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA (IPRDs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Lituanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL (TPRDs)	3 mg/m <sup>3</sup>
Pays-Bas - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Norway - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
Pologne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (PDN)	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Roumanie - Limites d'exposition professionnelle - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
Slovak Republic - Occupational Exposure Limits - TWAs	1 mg/m <sup>3</sup>
République slovaque - Valeurs limites - STEL	5 mg/m <sup>3</sup>



Espagne - Limites d'exposition professionnelle - TWA (VLA-ED)	5 mg/m <sup>3</sup>
Espagne - Limites d'exposition professionnelle - STEL (VLA-EC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - TLV (LLVs)	1 mg/m <sup>3</sup>
Suède - Limites d'exposition professionnelle - STEL (STVS)	3 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle (INRS) - STEL	10 mg/m <sup>3</sup>

<b>3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate</b>	
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - TWA	Non répertorié
UE - exposition professionnelle ( 2000/39/CE ) - Première Liste des indicatifs de valeurs limites d'exposition professionnelle - STEL	Non répertorié

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés:

#### Mesures techniques destinées à éviter l'exposition:

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle:

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage:

L'utilisation de lunettes de protection est recommandé.

#### 8.2.2.2. Protection de la peau:

##### Protection des mains:

L'utilisation de gants résistant aux produits chimiques est recommandé.

##### Protection de la peau autre que les mains:

L'utilisation de vêtements de protection à long manches est recommandé.

#### 8.2.2.3. Protection respiratoire:

Une ventilation adéquate est recommandée.

#### 8.2.2.4. Risques thermiques:

Produit représente aucun danger thermique.

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

#### Mesures techniques destinées à éviter l'exposition:

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts

## RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### a) Aspect

**Couleur:** Orange foncé  
**État physique :** Liquide

**b) Odeur** Caractéristique

c) Seuil olfactif	Légère odeur
d) pH	Non applicable: Le produit ne contient pas d'eau
e) Point de fusion/point de congélation (°C)	<4
f) Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C)	>231
g) Point d'éclair (°C)	>150
h) Taux d'évaporation (BuAc = 1)	Aucune donnée disponible
i) Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
j) Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	Aucune donnée disponible
k) Pression de vapeur (kPa)	Aucune donnée disponible
l) Densité de vapeur (air = 1)	Aucune donnée disponible
m) Densité relative (g/cm <sup>3</sup> ) à (°C)	0.917 30
n) Solubilité(s) dans de l'eau	Émulsifiable
o) Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
p) Température d'auto-inflammabilité (°C)	Aucune donnée disponible
q) Température de décomposition (°C)	Aucune donnée disponible
r) Viscosité (mm <sup>2</sup> /s) à (°C)	171 40
s) Propriétés explosives	Le produit peut former des mélanges explosifs avec l'air.
t) Propriétés comburantes	Le produit n'est pas un oxydant.

## 9.2. Autres informations

a) Point d'écoulement (°C)	<4
----------------------------	----

## RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions de stockage recommandées

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Stable dans les conditions de stockage recommandées

#### 10.4. Conditions à éviter

Aucun(e) connu(e)

#### 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation

### RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

##### Toxicité aiguë

###### Données du produit:

ATEmélange -Voie orale (mg/kg): >2000  
ATEmélange - Voie cutanée (mg/kg): >2000  
ATEmélange - Par inhalation (mg/l/4 h - vapeurs): >20

###### Les données sur les composants:

Nom chimique	DL50 - Oral, Rat (mg/kg)	DL50 - Voie cutanée, Lapin (mg/kg)	CL50 - Inhalation, Rat, 4h (mg/l)
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffines au solvant 64742-65-0	>2000	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (pétroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	>2000	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	>2000	Aucune donnée disponible	>20
Mineral oil Mixture*	>2000	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (pétroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	>5000	>5000	>5.53
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	>2000	20000	Aucune donnée disponible
Distillates (pétroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	5000	2000	Aucune donnée disponible
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	>300 - 500	2000	Aucune donnée disponible

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

###### Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

###### Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Cancérogénicité

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Toxicité pour la reproduction

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Résumé de l'évaluation des propriétés CMR

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### STOT - exposition unique

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### STOT - exposition répétée

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

#### Danger par aspiration

Données du produit:

Résultats: Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité aiguë (à court terme)

##### Données du produit:

**LC50 (Poisson - 96h):** >100 mg/l  
**EC50 (Puce d'eau - 48h):** >100 mg/l  
**IC50 (Algue - 72h):** >100 mg/l

##### Les données sur les composants:

Nom chimique	LC50 (Poisson - 96h)	EC50 (Puce d'eau - 48h)	IC50 (Algue - 72h)
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffines au solvant 64742-65-0	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	5000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	1000 mg/L (Daphnia magna)	>100 mg/l
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Mineral oil Mixture*	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	>100 mg/l	>10000 mg/l	>100 mg/l
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	0.067 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	0.049-0.079 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 0.05-0.089 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 0.14-0.32 mg/L (Lepomis macrochirus) 0.18-0.23 mg/L (Pimephales promelas)	0.053 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

#### Toxicité chronique (à long terme)

##### Données du produit:

**LC50 (Poisson - 96h):** >100 mg/l  
**EC50 (Puce d'eau - 48h):** >100 mg/l  
**IC50 (Algue - 72h):** >100 mg/l

**Biodégradation:** Aucune donnée disponible  
**Coefficient de partage  
n-octanol/eau (log Kow):** Aucune donnée disponible  
**Facteur de bioconcentration (BCF)** Aucune donnée disponible

##### Les données sur les composants:

Nom chimique	LC50 (Poisson - 96h)	EC50 (Puce d'eau - 48h)	IC50 (Algue - 72h)
Distillats paraffiniques lourds (pétrole),	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l

deparaffines au solvant 64742-65-0			
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	5000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	1000 mg/L (Daphnia magna)	>100 mg/l
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Mineral oil Mixture*	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	>100 mg/l	>10000 mg/l	>100 mg/l
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	>100 mg/l	>100 mg/l	>100 mg/l
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	0.067 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	0.049-0.079 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 0.05-0.089 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 0.14-0.32 mg/L (Lepomis macrochirus) 0.18-0.23 mg/L (Pimephales promelas)	0.053 mg/l (Desmodemus subspicatus)

Nom chimique	Biodégradation	Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)	Facteur de bioconcentration (BCF)
Distillats paraffiniques lourds (petrole), deparaffines au solvant 64742-65-0	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Mineral oil Mixture*	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Données du produit:

**Dégradation abiotique:** Aucune donnée disponible

**Élimination physique et photochimique:** Aucune donnée disponible

**Biodégradation:** Aucune donnée disponible

### Les données sur les composants:

Nom chimique	Dégradation abiotique	Élimination physique et photochimique	Biodégradation
Distillats paraffiniques lourds (petrole),	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

deparaffines au solvant 64742-65-0			
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Mineral oil Mixture*	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Données du produit:

**Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):** Aucune donnée disponible  
**Facteur de bioconcentration (BCF)** Aucune donnée disponible

#### Les données sur les composants:

Nom chimique	Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)	Facteur de bioconcentration (BCF)
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffines au solvant 64742-65-0	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Mineral oil Mixture*	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### Données du produit:

**Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement:** Aucune donnée disponible  
**Tension superficielle:** Aucune donnée disponible

#### Les données sur les composants:

Nom chimique	Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement	Tension superficielle
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffinés au solvant 64742-65-0	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (pétrole), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts 68608-26-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Mineral oil Mixture*	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (pétrole), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) 57855-77-3	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Distillates (pétrole), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 55406-53-6	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

### 12.7. Autres informations

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination du produit/de l'emballage:

#### Données d'emballage:

**Recyclage:** Utilisez un programme européen de retour des emballages vides. Par exemple: [ncc-europe.com](http://ncc-europe.com).

#### Données du produit:

Codes de déchets/dénominations des déchets conformément à la LoW:

**A la livraison:** 16 03 - loupés de fabrication et produits non utilisés  
16 03 06 - déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

## RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU

Non réglementé



#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Non réglementé

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé

#### 14.4. Groupe d'emballage

Non réglementé

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Non réglementé

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non réglementé

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non réglementé

### RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations de l'UE

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation

##### Autorisations:

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

##### ANNEXE XIV - LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION

Le produit ne contient pas de substances comme mentionné dans la présente annexe.

##### Restrictions d'utilisation:

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

**ANNEXE XIII - CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PERSISTANTES, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES, ET DES SUBSTANCES TRÈS PERSISTANTES ET TRÈS BIOACCUMULABLES**

Le produit ne contient pas de substances comme mentionné dans la présente annexe.

**ANNEXE XVII - RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX**

Le produit ne contient pas de substances comme mentionné dans la présente annexe.

Nom chimique	UE - REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), deparaffinés au solvant 64742-65-0	Use restricted. See item 28.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Use restricted. See item 28.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	Use restricted. See item 28.
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4	Use restricted. See item 28.

**Autres réglementations de l'UE**

**RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif aux détergents**

Le produit n'est pas soumis à cette réglementation.

**RÈGLEMENT (UE) N o 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**

Le produit ne contient pas de composants comme mentionné dans le présent règlement.

**RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Le produit ne contient pas de composants comme mentionné dans le présent règlement.

**RÈGLEMENT (CE) No 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Le produit ne contient pas de composants comme mentionné dans le présent règlement.

**RÈGLEMENT (UE) N o 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs**

Le produit ne contient pas de composants comme mentionné dans le présent règlement.

Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/532/CE)

**Codes de déchets/dénominations des déchets conformément à la LoW:**

**A la livraison:** 16 03 - loupés de fabrication et produits non utilisés  
16 03 06 - déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

**COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items**

Le produit ne contient pas de composants comme mentionné dans le présent règlement.

## Règlementations nationales

### En Espagne

#### Données du produit:

### En France

#### Données du produit:

Tableaux de maladies professionnelles:

Tableau No 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

### En Allemagne

#### Données du produit:

Classes de danger lié à l'eau (Wassergefährungsklassen): 1 (S)

### En Italie

#### Données du produit:

**Altre disposizioni di normativa vigente:** limite di soglia (LTV) ed indicatori biologici di esposizione (IBE) ACGIH 2001 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DL212 del 30/07/90)

Norme generali per l'igiene sul lavoro (DPR 303 del 19/3/56)

Regolamenti e tabelle sulle malattie professionali nell'industria (DPR 336 del 13/04/94)

D.Lgs. 81/2008 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche

Rischi incidenti rilevanti (Seveso bis - DL 334/99)

Norme sugli scarichi (DM 51 del 12/7/90)

Norme sull'inquinamento o atmosferico (DPR del 12/7/90 e del 25/7/91)

Norme per la tutela della acque (DL 152 del 11/5/99)

Norme sullo smaltimento e sul trasporto dei rifiuti pericolosi (DL 22/97 e 389/97)

Norme sul trasporto via terra ADR/RID (recepimento dir. CE 94/55): DM del 04/09/96 e attuazioni

Testo unico su classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanza pericolose con recepimento fino alla Directtiva 2004/73/CE (29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE)

Norme per la compilazione della Scheda di Sicurezza con recepimento della direttiva 2001/58/EC

### En Pologne

#### Données du produit:

The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC of the trades and repealing the trades the Regulation repealing Council Regulation (EEC) nr 793/93. The regulation lation (EC) nr 1488/94, as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) nr 1272/2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing

the Directives 1999/45/EC, Directive 67/548/EEC and amending the Regulation (EC) nr 1907/2006, with changes. Ordinance of the Minister of Health of 30 December 2004 on safety and health relationship are tied to the existence of chemical agents (Dz.U.2005nr11poz.86), as amended. The Act of 25 February 2011 chemical substances and mixtures (Dz.U.2011nr63poz.322). Ordinance of the Minister of Health of 20 April 2012 on the labeling of chemical substances and mixtures, and certain mixtures (Dz.U.2012nrOpoz.445). Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014 on maximum permissible concentration assumptions. Assumptions of harmful factors in the working environment. The Act of 27 April 2001 r.o waste (Dz.U.2001 No. 62 item 628). Ordinance of the Minister of Environment of 27 September 2001. on waste (Dz.U.Nr112, item 1206). Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending the CLP. The Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

## RUBRIQUE 16 : Autres informations

### Indication des modifications

<b>Version:</b>	3
<b>Date de révision:</b>	09/07/2018
<b>Cause de la révision:</b>	Sans objet
<b>Date d'impression:</b>	09/07/2018

### Abréviations et acronymes

CLP - Classification Labelling Packaging [Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) no 1272/2008]  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques] Règlement (CE) no 1907/2006

### Principales références de la littérature et sources de données

#### Compilation de fiche de données de sécurité:

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

#### Modifié par:

Règlement (UE) n ° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Méthode de classification: Méthode de calcul

### Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H331 - Toxique par inhalation

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H315 - Provoque une irritation cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

### **Conseils relatifs à la formation**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doit être disponible pour l'utilisateur professionnel.

L'utilisateur professionnel de ce produit doit être correctement informé sur les dangers possibles de ce produit.

L'utilisateur professionnel de ce produit doit recevoir une formation adéquate dans la manipulation et l'utilisation de produits chimiques.

### **Informations supplémentaires**

#### **Avis de non-responsabilité**

Les informations de sécurité de ce produit sont fournies pour aider nos clients à évaluer la conformité avec les réglementations de sécurité/santé/environnement. Les informations qu'elles contiennent sont basées sur les données auxquelles nous avons accès et sont supposées exactes. Cependant, aucune garantie de qualité marchande, d'aptitude à un usage quelconque, ni aucune autre garantie n'est exprimée ou impliquée en ce qui concerne l'exactitude de ces données, les résultats à obtenir de leur utilisation ou les dangers liés à l'utilisation du produit. Étant donné que l'utilisation de ce produit est sous le contrôle exclusif de l'utilisateur, il incombe à l'utilisateur de déterminer les conditions pour une utilisation sûre de ce produit. De telles conditions doivent être conformes à toutes les réglementations concernant le produit. Quaker Chemical Corporation (« Quaker ») n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles blessures ou dommages, directs ou consécutifs, résultant de l'utilisation de ce produit, sauf si une telle blessure ou un tel dommage est imputable à la négligence grave de Quaker.